

NOVA Wood Besprechung- und Niedriger Beistelltische



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
- Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S5)
- Bolzenverbindungen (ohne Schrauben)

QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1:2011
- LST EN 527-2:2017
- LST EN 1730:2012

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tischplatte

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- 26 mm MDF Beschichtung in HPL mit abgeschrägten eingefärbten Kanten;
- Abgeschrägte eingefärbte Kanten: in weiß oder schwarz;
- Die Kanten der abgeschrägten Tischplatte sind abgerundet: R100 mm;
- 10 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte.

Beine (Besprechungstische)

- Lackiertes und gebeiztes Vollholz, Esche natur;
- Verleimte Holzkonstruktion;
- Mit Metaleinsätzen für die Fixierung;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm).



Metallbalken

- Metallrohr - 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten für Fixierung der Beine;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Mittiges Bein (Vollholzbein, das in einem Metallrohr steht)

- Lackiertes und gebeiztes Vollholz, Esche natur;
- Verleimte Holzkonstruktion;
- Mit Metaleinsätzen für die Fixierung;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Metallrohr: 120x40 mm, Pulverbeschichtetes Metall.

Beine (Niedriger Beistelltische)

- Lackiertes und gebeiztes Vollholz, Esche natur;
- Verleimte Holzkonstruktion;
- Pulverbeschichtetes Metall.
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm).

Kantentyp



ABS-Kante
(Melamin)



Abgeschrägte Kante
(HPL)

Elektrik- und Kabelmanagement



Mit Steckdosen



Mit Einsatz und
Steckdosen



Mit Einsatz und
Tüllen für das
Kabelmanagement

Einsätze

- Lackiert und gebeizt;
- 25 mm Spanplatte mit Eschenholzfurnier mit 1,5 mm Kantenverkleidung (für Schreibtische mit geraden Kanten);
- 26 mm MDF mit Eschenholzfurnier mit 1,5 mm Kantenverkleidung (für Schreibtische mit abgeschrägten Kanten).

Tüllen


- Lackiert und gebeizt;
- 9 mm MDF mit Holzfurnierverkleidung und gefärbten Kanten.

Kabelführung (inklusive)

- Abmessungen: 500x100, H=110mm;
- Passt zur Farbe des Rahmens.

BEREICH


Konferenztische mit HPL-Tischplatte



* - only 1200


1400 x 1400 und 1600 x 1400 nicht verfügbar in HPL: H70B01 and H70B02

Konferenztische mit Melamintischplatte




* - only 1200

Kaffeetische mit HPL-Tischplatte



Kaffeetische mit Melamintischplatte



Optional



Steckdosen-
blocks



Kabelklemmen



Kabelkanäle



Vertikaler Kabelkanal (für
zentrales Holzbein)