


SCHRANKWAND VERLEIMT PROFI



GANZMETALL-TOPFBÄNDER



Hochwertige Ganzmetall-Topfbänder (Fabrikat Hettich)
 Öffnungswinkel 125 Grad
 Schnellmontagetechnik
 Dreidimensional justierbar

TÜREN MIT DICHTLIPPE

Stand 05/2022



Türen mit Dichtlippe
 Nur bei abschließbaren Türen

3-PUNKT-VERRIEGELUNG



Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung
 Türanschlagdämpfer
 Griff SG

HÄNGEREGISTER



Hettich Quadro-Vollauszüge
 60 kg belastbar
 Mit Zentralverschluss und wechselseitiger Auszugssperre
 Abschließbar über obersten Auszug (2-Punkt-Verriegelung)
 Zylinderschloss
 Standardmäßig gleichschließend,
 auf Wunsch andere Schließungen möglich

TÜREN/SCHÜBE



Türen
 125 Grad Öffnungswinkel

Schübe
 Schubzarge aus Spanplatten
 Folienummantelt
 Lichte Innenmaße 327 x 356 x 130 mm (B x H x T).
 Hochwertige Kugelführungen (Fabrikant Hettich)
 Teilauszug

FACHBODEN



Fächer 22 mm dick
 Mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite
 Hinterkante 0,6 mm
 Im Raster von 32 mm höhenverstellbar
 Mit eingelassenen Fachbodenträgern

HOCHWERTIGES GANZMETALLSCHLOSS



Hochwertiges Ganzmetallschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
 Zylinderschloss
 Standardmäßig gleichschließend,
 auf Wunsch andere Schließungen möglich
 Griff SG

STELLFUSS - STANDARDMÄSSIG




Stellfuß standardmäßig mit 4 Kunststoff-bodengleitern
 25 mm hoch, Ø 80 mm
 Von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm)
 Sichrückwand 8 mm

AKUSTIK-RÜCKWAND



Akustik-Material
 Schallschutzflies, grau meliert, Filzoptik
PROFI Schrankwand
 8 mm Sicht-Rückwand oder
 8 mm Akustik-Rückwand

STAHLSOCKEL - OPTIONAL BESTELLBAR



Sockelhöhe 68 mm
 4-seitig umlaufend
 Einbrennlackiert
 Ähnlich RAL 9006 (Grau-Aluminium)
 Von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 20 mm)
 Rücksprung zur Korpusvorderkante 11 mm,
 zur Korpushinterkante 21 mm



**SICHT
 RÜCKWAND**



**NUR INNERHALB
 DEUTSCHLAND
 AUSLAND GERNE
 AUF ANFRAGE**



**AKUSTIK
 RÜCKWAND**



NUR INNERHALB
DEUTSCHLAND
AUSLAND GERNE
AUF ANFRAGE

LIEFERUNG: KORPUS FEST VERLEIMT UND MONTIERT



abschließbar

Profi 2 - Sichtrückwand 8 mm
Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Profi 3 - Akustik-Rückwand 8 mm
Schallschutzflies
Grau meliert, Filzoptik

Boden und Fächer 22 mm
Seiten, Mittelseite, Front 19 mm
Traglast Fachböden 28 kg

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!

Ganzmetall-Scharnier 125 Grad Öffnungswinkel

Höhenjustierung durch Boden einstellbar

Maßangaben: B x T x H (cm)

Regal 2 OH 40 x 40 x 74,8	Regal 2 OH 80 x 40 x 74,8	Regal 3 OH 40 x 40 x 110	Regal 3 OH 80 x 40 x 110	Regal 6 OH 40 x 40 x 215,6	Regal 6 OH 80 x 40 x 215,6	Regal 6 OH 100 x 40 x 215,6
Profi 2 V224RE/*	Profi 2 V228RE/*	Profi 2 V234RE/*	Profi 2 V238RE/*	Profi 2 V264RE/*	Profi 2 V268RE/*	Profi 2 V2610RE/*
Profi 3 V324RE/*	Profi 3 V328RE/*	Profi 3 V334RE/*	Profi 3 V338RE/*	Profi 3 V364RE/*	Profi 3 V368RE/*	Profi 3 V3610RE/*

				Schrank auf Rollen: 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen
Regal auf Rollen 2 OH 80 x 40 x 82	Regal auf Rollen 3 OH 80 x 40 x 117,2	Schrank auf Rollen 2 OH 80 x 42,2 x 82	Schrank auf Rollen 3 OH 80 x 42,2 x 117,2	
Profi 2 V228RERA/*	Profi 2 V238RERA/*	Profi 2 V228T2RA/*/*/SG	Profi 2 V238T3RA/*/*/SG	
Profi 3 V328RERA/*	Profi 3 V338RERA/*	Profi 3 V328T2RA/*/*/SG	Profi 3 V238T3RA/*/*/SG	

ZUBEHÖR SCHRANK (weiteres Zubehör siehe Preisliste)



Stahlsockel mit Höhenjustierung

Einlegeböden (versch Breiten)

Zusätzlicher Auszugsboden (nur für Schiebetürschränke gestapelt)

KORPUS (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*G
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Graphit

GRIFFE (#)



Knauf mit Schloß SG
Knauf ohne Schloß SG

Schrank 2 OH 80 x 42 x 74,8	Schrank 3 OH 80 x 42 x 110	Stehablage 3 OH 80 x 42 x 110	Schrank 6 OH 80 x 42 x 215,6	Schrank/Garderobe 80 x 42 x 215,6	Garderobe/Akte 80 x 42 x 215,6	Schrank 6 OH 100 x 42 x 215,6
Profi 2 V228T2/*/*/SG	Profi 2 V238T3/*/*/SG	Profi 2 V238K3/*/*/SG	Profi 2 V268T6/*/*/SG	Profi 2 V268G6/*/*/SG	Profi 2 V268GA/*/*/SG	Profi 2 V2610T6/*/*/SG
Profi 3 V328T2/*/*/SG	Profi 3 V338T3/*/*/SG	Profi 3 V338K3/*/*/SG	Profi 3 V368T6/*/*/SG	Profi 3 V368G6/*/*/SG	Profi 3 V368GA/*/*/SG	Profi 3 V3610T6/*/*/SG

Kombischrank 6 OH 80 x 42 x 215,6	Kombischrank 6 OH 80 x 42 x 215,6	Rolllenschrank 6 OH 80 x 42 x 215,6	Milchglas 6 OH 80 x 42,2 x 215,6	Schiebetürschrank 2 OH 120 x 40 x 74,8	Schiebetürschrank 3 OH 120 x 40 x 110
Profi 2 V268T2/*/*/SG	Profi 2 V268T3/*/*/SG	Profi 2 V268RO/*S	Profi 2 V268T6G/*S/SG	Profi 2 V2212S/*/*/SG	Profi 2 V2312S/*/*/SG
Profi 3 V368T2/*/*/SG	Profi 3 V368T3/*/*/SG	Profi 3 V368RO/*S	Profi 3 V368T6G/*S/SG	Profi 3 V3212S/*/*/SG	Profi 3 V3312S/*/*/SG


Schubladen 2 OH 40 x 42 x 74,8	Schubladen 3 OH 40 x 42 x 110	Kombischrank 6 OH 40 x 42 x 215,6	Kombischrank 6 OH 40 x 42 x 215,6	HR-Auszüge 2 OH 80 x 42 x 74,8	HR-Auszüge 3 OH 80 x 42 x 110	HR-Auszüge 6 OH 80 x 42 x 215,6
Profi 2 V224S4/*/*/SG	Profi 2 V234S6/*/*/SG	Profi 2 V264S4/*/*/SG	Profi 2 V264S6/*/*/SG	Profi 2 V228H2/*/*/SG	Profi 2 V238H3/*/*/SG	Profi 2 V268H3/*/*/SG
Profi 3 V324S4/*/*/SG	Profi 3 V334S6/*/*/SG	Profi 3 V364S4/*/*/SG	Profi 3 V364S6/*/*/SG	Profi 3 V328H2/*/*/SG	Profi 3 V338H3/*/*/SG	Profi 3 V368H3/*/*/SG

DEKORE KORPUS/FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*W	*N	*W	*E
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Weiß	Nußbaum	Weiß	Eiche
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S				
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber				
*G	*3	*G	*5	*G	*6	*G	*N	*G	*S	*G	*W	*G	*E
Graphit	Ahorn	Graphit	Grau	Graphit	Buche	Graphit	Nußbaum	Graphit	Silber	Graphit	Weiß	Graphit	Eiche

SCHRANKWAND 60H 9






LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT




abschließbar

Falt-Rückwand 3 mm
Melaminharzbeschichtete Spanplatte


Boden und Fächer 22 mm
Seiten, Mittelseite 19 mm
Front 16 mm
Traglast Fachböden 28 kg
Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden einstellbar
Schrank auf Rollen: 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen
Maßangaben: B x T x H (cm)





KORPUS (*)



DEKORE KORPUS/TÜREN (*)



DEKORE KORPUS/SCHUBLADENFRONT (*)



DEKORE KORPUS/ROLLLADEN IMMER SILBER (*)



ZUBEHÖR: Schiebetürenschränk/Rolladenschrank



GRIFF



SCHRANKWAND 50H SOLID



LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT



wahlweise abschließbar

Bodenstärke:	
Ober-, Unter- und Fachböden	19 mm
Fachboden V6400	22 mm
Seiten und Front	19 mm
Faltrückwand	3 mm
Traglast Fachböden	28 kg

Rollladen immer silber, abschließbar
 Schlösser gleichschließend.
 Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
 Höhenjustierung durch Boden verstellbar
 Maßangaben: B x T x H (cm)
 Ware zerlegt/ teilmontiert



Regal 3 OH 40,6 x 40 x 127 cm V6050/*	Regal 3 OH 80 x 40 x 127 cm V6500/*	Regal 5 OH 40,6 x 40 x 200,4 cm V6040/*	Regal 5 OH 80 x 40 x 200,4 cm V6000/*	Regal 5 OH 100 x 40 x 200,4 cm V6400/*
--	--	--	--	---





Rolladen-Schrank 5 OH 50 x 40 x 200,4 cm VSET50/*S/#	Rolladen-Schrank 5 OH 90 x 40 x 200,4 cm VSET90/*S/#
---	---


DEKORE: REGAL- UND ROLLADENKORPUS (*)



DEKORE KORPUS/FRONT (*) SOLID 6 + 7



Schrank 3 OH 80 x 42 x 127 cm Solid 6 ✓ V6550/*/*/# Solid 7 ✗ V7550/*/*/#	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 ✓ V6100/*/*/# Solid 7 ✗ V7100/*/*/#	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Milchglastüren mit Silberrahmen Solid 6 ✗ V6100G/*S/# Solid 7 ✗ V7100G/*S/#	Garderoben-Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 ✓ V6200/*/*/# Solid 7 ✗ V7200/*/*/#
---	---	--	--



Falttüren-Schrank 5 OH 100 x 42 x 200,4 cm Keine silbernen Fronten lieferbar Solid 6 ✗ V6900/*/*/# Solid 7 ✗ V7400/*/*/#	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 ✓ V6770/*/*/# Solid 7 ✗ V7700/*/*/#	HR-Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 ✓ V7300/*/*/# Solid 7 ✓ V7300/*/*/#	Schubkasten-Schrank 5 OH 40,6 x 42 x 200,4 cm Solid 6 ✗ V7600/*/*/# Solid 7 ✗ V7600/*/*/#
---	---	--	---

DETAILS SOLID 6




Zinkdruckguss-Scharnier 270 Grad Öffnungswinkel
 Höhenjustierung

GRIFFE (#) SOLID 6



Für Schübe: Streifengriff Kunststoff SG
 Türen Griff Metall: SG
 Rellinggriff Kunststoff RE
 Knauf mit Schloß SG
 Knauf ohne Schloß SG

DETAILS SOLID 7



Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
 Höhenjustierung

GRIFFE (#) SOLID 7



Schübe Griff Kunststoff; Türen Griff Metall: CE
 Rellinggriff Kunststoff RE
 Chromgriff Metall CE

SCHRANKWAND REGAL + FRONT BASIC



REGAL + FRONT 3/5 OH

Stand 11/2022



nicht abschließbar

Bodenstärke:
 Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
 Zwischen- und Fachböden 19 mm
 Faltrückwand 3 mm
 Traglast Fachböden 28 kg
 Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
 Höhenjustierung durch Boden verstellbar
 Ware zerlegt/ teilmontiert



Korpus 3 OH
 80 x 33 x 114,4 cm
 V4500/*



Korpus 5 OH
 80 x 33 x 188 cm
 V4000/*



Front 3 OH
 39,5 x 1,6 x 110,4 cm
 V455T/*



Front 5 OH
 39,5 x 1,6 x 184 cm
 V410T/*




Front 5 OH Glastüre
 Rahmen nur silber
 V410G/S




Korpus 3 OH
 80 x 33 x 114,4 cm
 V4550/*/*



Korpus 5 OH
 80 x 33 x 188 cm
 V4100/*/*




Korpus 5 OH / Front 3 OH
 80 x 33 x 188 cm
 V4770/*/*



Front 5 OH Glastüre
 Rahmen nur silber
 V4200/*/*

STELLBEISPIELE



GRIFFE PROFI (#)



Bogengriff Metall
 BM

DETAILS



Ganzmetall-Scharnier 110°



Höhenjustierung

ZUBEHÖR




Einlegeböden V4980

DEKORE KORPUS UND FACHBÖDEN (*)

NEU

DEKORE FRONT (*)

NEU



SCHIEBETÜREN- / ROLLADENSCHRÄNKE V1752 / V1732



SCHRÄNKE STAPELBAR


Stand 11/2022



abschließbar

Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
 Zwischen- und Fachböden 19 mm
 Traglast Fachböden 28 kg
 Rückwand-Dekor innen Silber
 Mit Mittelwand

Schlösser gleichschließend.
 Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
 Maßangaben: B x T x H (cm)
 Ware zerlegt/ teilmontiert



Schiebetürenschränk 2 OH
 120 x 40 x 74,8 cm

V1752S/*/*/#



Schiebetürenschränk 3 OH
 120 x 40 x 110 cm

V1753S/*/*/#



Rollladenschränk
 2 OH
 120 x 40 x 74,8 cm

V1732S/*/*/#



Rollladenschränk
 3 OH
 120 x 40 x 110 cm

V1733S/*/*/#

DETAILS



Höhenjustierung

ZUBEHÖR



Zusätzlicher Auszugsboden V1727



Einlegeböden

GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff RE



Chromgriff Metall CE



Bogengriff Metall BM



Streifengriff Kunststoff SG



Bügelgriff Metall BS

DEKORE: KORPUS/FRONT (*) SCHIEBETÜRENSCHRANK

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*W	*N	*G	*W	NEU	*G	*R	*G	*E
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Weiß	Nußbaum	Graphit	Weiß	Graphit	Asteiche	Graphit	Eiche	
*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*W	*E	*G	*S	*W	*R	*W	*E	
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Weiß	Eiche	Graphit	Silber	Weiß	Asteiche	Weiß	Eiche	
		*5	*M					*W	*3	*W	*M	*G	*M					
		Grau	Beton					Weiß	Ahorn	Weiß	Beton	Graphit	Beton					

DEKORE KORPUS/FRONT (*) ROLLLADEN

*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber



Stand 05/2022

SIDEBOARD SB



ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765, E1 E05 TSCA
2 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand 3 mm, immer innen silber, keine Sichtrückwand
Ware zerlegt/ teilmontiert

Bodenstärke:
Ober- und Unterboden 25 mm
Seiten und Fächer 19 mm
Rückwand 3 mm

OFFEN



Sideboard VSB0F ~~X~~ 3 verstellbare Fachböden 166,1 x 44,8 x 84 cm VSB0F/*
(B x T x H)

MIT TÜREN



Sideboard VSB2T ~~X~~ 2 Drehtüren mit Metallscharnieren
3 höhenverstellbare Fachböden 166,1 x 44,8 x 84 cm VSB2T/*/*/#
(B x T x H)

TÜREN + SCHÜBE



Sideboard VSBTS ~~X~~ 2 Drehtüren mit Metallscharnieren
2 höhenverstellbare Fachböden
2 Schübe silber, auf hochwertigem
Metall-Teleskopausführungen laufend 166,1 x 44,8 x 84 cm VSBTS/*/*/#
(B x T x H)

GRIFFE (#)




Relinggriff Kunststoff
RE

Chromgriff Metall
CE

Streifengriff Schub Kunstst.
SG

Türgriff
SG


ZUBEHÖR



Sockelfüße
höhenjustierbar


Doppellaufrollen
gebremst/ungebremst

DEKORE: VSB0F (*)



*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum

DEKORE KORPUS/FRONT: VSB2T/VSBTS (*)



*3 Ahorn *3 Ahorn *5 Grau *5 Grau *6 Buche *6 Buche *N Nußbaum *N Nußbaum

*3 Ahorn *S Silber *5 Grau *S Silber *6 Buche *S Silber *N Nußbaum *S Silber

*N Nußbaum *W Weiß



SIDEBOARD V1758

Stand 05/2022

SIDEBOARD BEIDSEITIG VERWENDBAR




Sideboard V1758




160 x 40 x 59,6 cm V1758S/*/*

Vorderansicht und Rückansicht gleich
 Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
 Schiebetüren mit Griffmuschel, nicht abschließbar
 2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand
 Rückwand immer im Dekor wie Türen
 Rückwand 19 mm universell einsetzbar
 Höhenjustierung ± 5 mm
 ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet,
 2 mm Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765, E1 E05 TSCA
 Ware zerlegt/teilmontiert



2 Rückwände / 1 Türe




2 Rückwände / 2 Türen



DEKORE KORPUS / FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*G	*E	*G	*5
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Graphit	Eiche	Graphit	Grau
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S	*G	*6
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber	Graphit	Buche
				*N	*W	*W	*N	*G	*N	*G	*N	*G	*W
				Nußbaum	Weiß	Weiß	Nußbaum	Graphit	Nußbaum	Graphit	Nußbaum	Graphit	Weiß
				*G	*3								
				Graphit	Ahorn								



Stand 03/202

SIDEBOARD MIT SCHWEBENDEN TÜREN



Sideboard V1780



160 x 42 x 74,8 cm V1780/*S
(B x T x H)

3 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand immer innen silber, keine Sichtrückwand

Sockelgleiter

Bodenstärke:

Ober- und Unterboden 22 mm

Seiten und Fächer 16 mm

Rückwand 3 mm

ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet,
2 mm Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765, E1 E05 TSCA

Ware zerlegt/teilmontiert



DEKORE KORPUS/FRONT: V1780 (*)

*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber
								*W	*E	*G	*E
								Weiß	Eiche	Graphit	Eiche